GRU 01B5SER_1000

PORTATA MASSIMA 500 KG
GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO/ RIENTRO
ELETTRICI TRAMITE RADIOCOMANDO

Modello		01B5SER_1000
Trazione		Manuale
Rotazione della colonna		360° manuale – ralla con cuscinetti
Salita		Elettrica - radiocomando
Discesa		Elettrica - radiocomando
Estensione		Elettrica - radiocomando
Ingombro frontale	mm	980
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	1140
Portata max con sfilo elettrico standard	Kg	500 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga meccanica opzionale PZG_SE	Kg	100 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	680
Tipo di batteria standard		Piombo Acido
Numero di batterie	pz	1
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 80
Motore di sollevamento	W	-
Motore di trazione	W	-

GRU 01B5SER_1000
DIMENSIONI PRINCIPALI







Eco-Mover è un brand di Vanzo Giuseppe e Figlio Snc
Via Lombardia 20 – 36015 Schio (VI) Italia – Tel: +39 0445 1740186 email: info@eco-mover.it website: www.eco-mover.it

GRU 01B5SER_1000
DIMENSIONI DETTAGLIATE CON SFILO ELETTRICO STANDARD



Eco-Mover è un brand di Vanzo Giuseppe e Figlio Snc
Via Lombardia 20 – 36015 Schio (VI) Italia – Tel: +39 0445 1740186 email: info@eco-mover.it website: www.eco-mover.it

GRU 01B5SER_1000
CAPACITÀ DI ROTAZIONE



Eco-Mover è un brand di Vanzo Giuseppe e Figlio Snc
Via Lombardia 20 – 36015 Schio (VI) Italia – Tel: +39 0445 1740186 email: info@eco-mover.it website: www.eco-mover.it

GRU 01B5SER_1000
DIAGRAMMA DI CARICO CON SFILO ELETTRICO STANDARD



Eco-Mover è un brand di Vanzo Giuseppe e Figlio Snc
Via Lombardia 20 – 36015 Schio (VI) Italia – Tel: +39 0445 1740186 email: info@eco-mover.it website: www.eco-mover.it

GRU 01B5SER_1000
DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG_SE



Eco-Mover è un brand di Vanzo Giuseppe e Figlio Snc
Via Lombardia 20 – 36015 Schio (VI) Italia – Tel: +39 0445 1740186 email: info@eco-mover.it website: www.eco-mover.it