GRU GZ1000B

PORTATA MASSIMA 1000 KG
GRU CONTRAPPESATA CON COLONNA FISSA CON SALITA E DISCESA ELETTRICA
A SINGOLA VELOCITÀ NON REGOLABILE

Modello		GZ1000B
Trazione		Manuale
Rotazione della colonna		Colonna fissa
Salita		Elettrica - singola velocità con pulsantiera
Discesa		Elettrica – singola velocità con pulsantiera
Estensione		Manuale – bloccabile in 4 posizioni
Ingombro	mm	800
Portata massima con braccio standard	Kg	1000 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata massima con prolunga opzionale PZF_MBP	Kg	450 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	1190
Tipo di batteria standard		Piombo Acido
Numero di batterie	pz	1
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 80
Motore di sollevamento	W	-
Motore di trazione	W	-

GRU GZ1000B
DIMENSIONI PRINCIPALI







Eco-Mover è un brand di Vanzo Giuseppe e Figlio Snc
Via Lombardia 20 – 36015 Schio (VI) Italia – Tel: +39 0445 1740186 email: info@eco-mover.it website: www.eco-mover.it

GRU GZ1000B
DIMENSIONI DETTAGLIATE CON BRACCIO STANDARD



Eco-Mover è un brand di Vanzo Giuseppe e Figlio Snc
Via Lombardia 20 – 36015 Schio (VI) Italia – Tel: +39 0445 1740186 email: info@eco-mover.it website: www.eco-mover.it

GRU GZ1000B
DIAGRAMMA DI CARICO CON BRACCIO STANDARD



POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	650	1000
2	850	835
3	1050	670
4	1250	500

GRU GZ1000B
DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE
PZF_MBP



POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	1400	450
2	1600	390
3	1800	325
4	2000	275